

FICHA TECNICA GUANTES TÉRMICOS



DESCRIPCIÓN

Guantes térmicos para trabajo en intemperie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS GENERALES

MATERIAL A UTILIZAR:

Material Principal para los guantes térmicos MICROTITAN

Material : perchada, Polar Fleeces, 100 % polyester

Peso : masa/unidad de área 168.00 ± 18.00g/m²

Tejido: punto

Encogimiento : 3 % x M

Colores: Blanco, Azul oscuro, negro.

Características de la tela:

Es una tela es elaborada con base térmica con la más alta tecnología, que permite que se mantenga la temperatura corporal ideal.

Base perchada de espectacular caída y versatilidad en la variedad de usos que pueda tener.

Es suave y comfortable con la piel

Es una base liviana, con volumen ideal para la confección de prendas casuales y deportivas que necesitan proporcional comodidad.

Permite tener elongación.

Característica de las prendas:

Los guantes le cubren en su totalidad la mano y la muñeca lo protege del frio hasta -10 grado centígrados

Costuras:

Todas las costuras están exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y están suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja en la prenda durante su uso.

Materiales:

Todos los materiales están libres de manchas, cortes, huecos y marcas.

Todos nuestros proveedores cumplen con altos estándares de calidad en materiales y procedimientos lo que nos permite asegurar nuestra calidad.

Durabilidad de la Prenda:

Esta prenda está proyectada a una vida útil de 3 meses.



Instrucciones para el cuidado de la prenda:

Lavar a máquina a temperatura máxima 30 grados centígrados, proceso delicado.

Lavar únicamente con colores similares

Para evitar la formación de arrugas no exceder la carga máxima recomendada para la máquina de lavado.

No dejar en remojo

Secar al ambiente

No requiere planchado, en caso de ser necesario hacerlo a una temperatura de máximo 110 grados centígrados no almacenar en húmedo.

Empaque:

Las prendas siempre van protegidas por una envoltura plástica, que evita que pueda contaminarse, arrugarse, mancharse o cortarse.

Manufacturas bajo cero siempre está en un constante mejorar de los métodos y procedimientos, para así asegurar un máximo de seguridad y confianza en nuestros productos.

**MANUFACTURAS BAJO CERO Y CIA LTDA
DPTO DE PRODUCCION Y CALIDAD**

www.bajocero.com.co

Carrera 27B N° 70-57 Bogotá - Colombia PBX:(57+1) 547 14 26 /621 18 53

 @bajocero_ropatermica  @BajoCeroRopaTermica  @BajoCeroRopaTrm