



Protección de las manos

VENICUTCM1

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Mangas de protección resistentes a cortes de nivel C polivalentes, ideales para la industria agroalimentaria



Beneficios

Rendimiento

- Excelente resistencia a la abrasión y al corte gracias a su fibra HEATnocut de alto rendimiento
- Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento
- Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Hostelería / Restauración
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



A3 X X



Protección contra



Corte



Desgaste



VENICUTCM1

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Mangas de protección resistentes a cortes de nivel C polivalentes, ideales para la industria agroalimentaria

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Detalles técnicos

Tipo de guante	No guante
Familia de guantes	Puño
Galga	13
Nivel de protección del brazo	Longitud: codo (<= 500 mm)
Color	Gris-Amarillo
Tallas	Único
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual








VENICUTCM1


TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS


Protección de las manos

Mangas de protección resistentes a cortes de nivel C polivalentes, ideales para la industria agroalimentaria

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VECUTCM1GJ	Gris-Amarillo	Única	VENICUTCM1	3295249157418	13295249157415	60	12	5.4 kg	30.0 cm	35.0 cm	20.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height