



Protección de las manos

# CA615K

TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero con mayor durabilidad para la industria pesada



## Beneficios

### Rendimiento

- Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo
- Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

## Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

## Certificaciones y normas



EN 388  
3 1 3 2 X

EN 12477  
TIPO A



EN 407  
4 1 3 X 4 X

## Protección contra



Calor



# CA615K

## TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero con mayor durabilidad para la industria pesada

Protección de las manos

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES  
3 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO  
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN  
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



#### EN 407

RIESGOS TÉRMICOS (X = NO PROBADO)  
4 [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO  
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO  
3 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO  
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE  
4 [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO  
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

### Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Soldadura
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Tipo de guantes específicos	Soldadura
Espesor (mm)	1,2 -> 1,4
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Característica de la manga	Puño de cuero
Ventaja adicional	Costuras de Kevlar
Color	Rojo
Tallas	10
Tipo de envase	A granel








# CA615K

## TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero con mayor durabilidad para la industria pesada

Protección de las manos

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
CA615K10	Rojo	10	CA615K	3295249021597	13295249021594	60	12	22.1 kg	26.2 cm	37.0 cm	77.6 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height